


The Urovo logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font in the top right corner of the image.A middle-aged man with grey hair, wearing a light grey button-down shirt and a purple and white striped tie, stands with his arms crossed in a warehouse setting. He is smiling at the camera. The background shows tall shelves filled with cardboard boxes.

CT58S



Универсальный терминал сбора данных корпоративного класса. Ориентирован на удобство пользователя. Идеально подходит для розничной и интернет-торговли, использования на транспорте и в складской логистике, а также для решения многих других практических задач.



8-ми ядерный процессор
2,0 ГГц



Android 12 обеспечивает
стабильную работу



Высокая степень
защищенности от внешних
воздействий - IP67



Большой 5,5-дюймовый
дисплей с высокой
чувствительностью и яркостью



Аккумулятор большой емкости
(5000 мАч) обеспечивает
длительное время автономной
работы

Широкий набор аксессуаров



Адаптер



USB-кабель



Аккумулятор



Однослотная зарядная
подставка



Пистолет с рукояткой



Ремешок на руку



Защита экрана



Защитный чехол



4-х слотная зарядная
подставка для
аккумуляторов

Технические характеристики

Процессор	8-ми ядерный процессор с частотой 2.0 GHz, MT6762/MTK
Система	Android 12.0
Память	RAM: 4GB, ROM: 64GB, микро SD-карта на 256Gb
Экран	Сверхчувствительный сенсорный экран 5,5 дюймов (720x1440), поддержка мультитач, возможна работа влажными руками и в перчатках
Сканер	Профессиональный сканирующий модуль Urovo SR SE2030W, поддержка сканирования 1D/2D
Слоты для карт памяти	Nano-SIM x 1, eSIM x 1 (опционально)
Аккумулятор	Емкость 5000 мАч с возможностью горячей замены, зарядка меньше чем за 4 часа
Кнопки	Включение, кнопки громкости +/-, кнопки сканирования 2 шт
Геолокация	GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo
Динамик	1.5W динамик, микрофон (с шумоподавлением)
Камера	Основная: 13МП, автофокус, светодиодная вспышка, Фронтальная: 5МП
NFC	Поддержка ISO15693,ISO14443A/B, Mifare, Felica
Связь	4G, 3G, 2G, BT5.0 + BR/EDR + BLE, 2.4G/5G dual band,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w
Wi-Fi	MT6631, 802.11 a/b/g/n/ac
Размеры	156.9*72.3*16.9мм, вес: 266 гр
Ударопрочность	IP67, выдерживает падение с высоты 1,5 м
Температура работы	от -20 до +60 С
Температура хранения	от -40 до +70 С
Влажность	от 5 до 95 %